

旧頁	新頁	品目コード	製品名	改定前	改定後
30	28	007-3445	共通透明摺合ストップ栓 34/45	4,000	6,000
30	28	007-3445T	共通透明摺合ストップ栓 34/45 茶	6,500	10,000
30	28	007-4550	共通透明摺合ストップ栓 45/50	6,000	8,000
30	28	007-4550T	共通透明摺合ストップ栓 45/50 茶	10,000	13,500
31	32	016-24300	丸底フラスコ 300mL 24/40	4,100	4,200
31	32	016-24500	丸底フラスコ 500mL 24/40	4,500	4,700
31	32	016-29300	丸底フラスコ 300mL 29/42	4,600	5,000
31	32	016-29500	丸底フラスコ 500mL 29/42	5,000	5,300
31	33	016-24300T	丸底フラスコ茶 300mL 24/40	7,000	7,100
31	33	016-24500T	丸底フラスコ茶 500mL 24/40	7,500	7,700
31	33	016-29300T	丸底フラスコ茶 300mL 29/42	7,500	8,000
31	33	016-29500T	丸底フラスコ茶 500mL 29/42	8,000	8,500
31	33	016-29280T	丸底フラスコ茶 2000mL 29/42	13,400	14,000
31	32	017-24180	平底フラスコ 1000mL 24/40	5,500	5,700
31	32	017-29180	平底フラスコ 1000mL 29/42	6,000	6,200
31	32	017-29280	平底フラスコ 2000mL 29/42	9,000	9,400
31	32	017-29380	平底フラスコ 3000mL 29/42	11,000	12,000
32	35	018-24500T	茄子形フラスコ茶 500mL 24/40	8,300	8,400
32	35	018-29100T	茄子形フラスコ茶 100mL 29/42	8,600	8,000
32	35	019-24300T	前田フラスコ茶 300mL 24/40	8,300	8,400
40	28,48	007-14CA	共通透明摺合ストップ栓 C短型 白 14/10	1,350	1,500
40	28,48	007-15CA	共通透明摺合ストップ栓 C短型 白 15/10	1,500	2,100
40	28,48	007-24CA	共通透明摺合ストップ栓 C短型 白 24/12	1,800	2,200
40	28,48	007-29CA	共通透明摺合ストップ栓 C短型 白 29/15	2,300	2,500
40	28,48	007-14CB	共通透明摺合ストップ栓 C短型 茶 14/10	1,600	1,800
40	28,48	007-15CB	共通透明摺合ストップ栓 C短型 茶 15/10	1,800	2,500
40	28,48	007-24CB	共通透明摺合ストップ栓 C短型 茶 24/12	2,200	2,600
40	28,48	007-29CB	共通透明摺合ストップ栓 C短型 茶 29/15	2,700	3,000
43	54	637-030	スポイト瓶 容量30ml	1,500	2,200
43	54	637-060	スポイト瓶 容量60ml	1,600	2,300
43	54	637-120	スポイト瓶 容量120ml	1,900	2,600
43	54	637-250	スポイト瓶 容量250ml	2,900	3,300
43	54	637-030B	スポイト瓶 容量30ml 茶	1,800	2,400
43	54	637-060B	スポイト瓶 容量60ml 茶	1,900	2,700
43	54	637-120B	スポイト瓶 容量120ml 茶	2,250	3,000
43	54	637-250B	スポイト瓶 容量250ml 茶	3,200	3,800
57	65	231-2415	エバポレーター用トラップ 傘付 上24 下15	14,500	16,000
57	65	231-2424	エバポレーター用トラップ 傘付 上24 下24	15,000	16,500
57	65	231-2915	エバポレーター用トラップ 傘付 上29 下15	15,000	16,500
57	65	231-2919	エバポレーター用トラップ 傘付 上29 下19	15,400	17,000
57	65	231-2924	エバポレーター用トラップ 傘付 上29 下24	15,800	17,500
57	65	231-2929	エバポレーター用トラップ 傘付 上29 下29	16,200	18,000
61	69	105-15152	共通透明摺合冷却器 リービッチ型 上15 下15 冷却部200mm	10,500	11,000
61	69	105-19192	共通透明摺合冷却器 リービッチ型 上19 下19 冷却部200mm	11,800	12,500
61	69	105-19193	共通透明摺合冷却器 リービッチ型 上19 下19 冷却部200mm	12,800	13,000
62	70	107-15152	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上15 下15 冷却部200mm	12,500	13,000
62	70	107-15153	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上15 下15 冷却部300mm	12,700	13,800
62	70	107-15193	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上15 下19 冷却部300mm	13,200	14,000
62	70	107-15243	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上15 下24 冷却部300mm	14,200	14,500
62	70	107-19192	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上19 下19 冷却部200mm	13,300	14,200
62	70	107-19193	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上19 下19 冷却部300mm	13,500	15,000
62	70	107-19242	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上19 下24 冷却部200mm	13,300	14,500
62	70	107-19243	共通透明摺合冷却器 アリオン型 上19 下24 冷却部300mm	13,500	15,500
62	70	108-15152	共通透明摺合冷却器 グラハム型 上15 下15 冷却部200mm	12,600	13,400
62	70	108-15153	共通透明摺合冷却器 グラハム型 上15 下15 冷却部300mm	14,200	14,600
62	70	108-19193	共通透明摺合冷却器 グラハム型 上19 下19 冷却部300mm	15,500	15,700
62	70	108-19243	共通透明摺合冷却器 グラハム型 上19 下24 冷却部300mm	15,500	16,000
62	70	109-19192	共通透明摺合冷却器 ジムロート型 上19 下19 冷却部200mm	18,900	18,900
62	70	109-19193	共通透明摺合冷却器 ジムロート型 上19 下19 冷却部300mm	19,000	19,500
62	70	109-19242	共通透明摺合冷却器 ジムロート型 上19 下24 冷却部200mm	18,600	19,600
62	70	109-19243	共通透明摺合冷却器 ジムロート型 上19 下24 冷却部300mm	18,900	20,500
62	70	109-19293	共通透明摺合冷却器 ジムロート型 上19 下29 冷却部300mm	20,600	21,000
72	80	158-1	共通透明摺合 PCB還流・水蒸気蒸留装置 セット一式	54,500	55,240
72	80	159-1	共通透明摺合 PCB塩素化装置 セット一式	43,790	44,980

旧頁	新頁	品目コード	製品名	改定前	改定後
72	80	159-1519	共通透明摺合 PCB塩素化装置 (B)・PCB吸収管	13,300	14,200
75,84	83	1000-0015	PTFEプラグ 摺部15	1,100	1,300
75,84	83	1000-0016	PTFEプラグ 摺部16	1,450	1,700
75,84	83	1000-0019	PTFEプラグ 摺部19	1,700	2,200
75,84	83	1000-0022	PTFEプラグ 摺部22	4,000	4,400
101	111	551-01A	サンプル管P型 容量1ml 入数100	入数100	入数200
101	111	551-01A	サンプル管P型 容量1ml 入数100	3,300	8,000
101	111	551-02A	サンプル管P型 容量2ml 入数100	3,700	4,800
101	111	551-03A	サンプル管P型 容量3ml 入数100	3,900	6,000
101	111	551-05A	サンプル管P型 容量5ml 入数100	4,200	6,300
101	111	551-10A	サンプル管P型 容量10ml 入数100	4,800	6,900
101	111	551-15A	サンプル管P型 容量15ml 入数50	3,300	4,500
101	111	551-20A	サンプル管P型 容量20ml 入数50	3,700	5,500
101	111	551-30A	サンプル管P型 容量30ml 入数50	4,700	6,800
101	111	551-50A	サンプル管P型 容量50ml 入数50	6,600	9,000
101	111	551-99A	サンプル管P型 容量100ml 入数50	11,600	13,000
101	111	551-01B	サンプル管P型 容量1ml 入数100 茶	入数100	入数200
101	111	551-01B	サンプル管P型 容量1ml 入数100 茶	3,900	8,700
101	111	551-02B	サンプル管P型 容量2ml 入数100 茶	4,200	5,100
101	111	551-03B	サンプル管P型 容量3ml 入数100 茶	4,500	6,300
101	111	551-05B	サンプル管P型 容量5ml 入数100 茶	4,800	6,500
101	111	551-10B	サンプル管P型 容量10ml 入数100 茶	5,400	7,500
101	111	551-15B	サンプル管P型 容量15ml 入数50 茶	4,100	4,800
101	111	551-20B	サンプル管P型 容量20ml 入数50 茶	4,400	6,000
101	111	551-30B	サンプル管P型 容量30ml 入数50 茶	5,400	7,200
101	111	551-50B	サンプル管P型 容量50ml 入数50 茶	7,500	10,500
101	111	551-99B	サンプル管P型 容量100ml 入数50 茶	13,200	15,000
101	111	551-1C	サンプル管用キャップ C1	入数50	入数200
101	111	551-2C	サンプル管用キャップ C2	入数50	入数100
101	111	551-2P	サンプル管用キャップ P2	入数50	入数100
101	111	551-3P	サンプル管用キャップ P3	入数50	入数100
101	111	551-1C	サンプル管用キャップ C1	550	3,000
101	111	551-2C	サンプル管用キャップ C2	550	2,200
101	111	551-2P	サンプル管用キャップ P2	1,100	2,400
101	111	551-3P	サンプル管用キャップ P3	1,250	2,400
101	111	551-4P	サンプル管用キャップ P4	1,350	1,500
101	111	551-5P	サンプル管用キャップ P5	1,650	1,800
101	111	551-6P	サンプル管用キャップ P6	2,650	2,800
114	124	3301-606	吸引ゴム板 RC-606 シリコンゴム 吸引口付き	2,600	3,200
156	174	7510-106	洗浄ブラシ BR-106 ピペット用先付	330	400
171	189	7700-2	ユニポンプ UP-2	67,000	71,000
171	189	7700-2F	ユニポンプ UP-2F	77,000	81,000
171	189	7700-5	ユニポンプ UP-5	89,000	95,000
171	189	7700-5F	ユニポンプ UP-5F	99,000	105,000
212	230	9050-1	オイルバス W-1	40,000	44,000
212	230	9050-2	オイルバス W-2	45,000	50,000
212	230	9050-3	オイルバス W-3	51,000	56,000
212	230	9050-5	オイルバス W-5	56,000	60,000
214	232	9060-050	マントルヒーター NA-050	11,000	13,000
214	232	9060-100	マントルヒーター NA-100	13,500	15,000
214	232	9060-200	マントルヒーター NA-200	16,000	18,000
214	232	9060-300	マントルヒーター NA-300	16,500	18,500
214	232	9060-500	マントルヒーター NA-500	18,500	25,000
214	232	9060-180	マントルヒーター NA-180	23,500	27,000
214	232	9060-280	マントルヒーター NA-280	26,000	28,000
214	232	9060-380	マントルヒーター NA-380	29,500	34,000
214	232	9060-580	マントルヒーター NA-580	38,000	45,000
214	232	9060-188	マントルヒーター NA-188	65,000	78,000
214	232	9061-050	マントルヒーター NB-050	11,000	13,000
214	232	9061-100	マントルヒーター NB-100	12,500	15,000
214	232	9061-200	マントルヒーター NB-200	15,500	17,500
214	232	9061-300	マントルヒーター NB-300	16,500	18,000
214	232	9061-500	マントルヒーター NB-500	18,000	25,000
214	232	9061-180	マントルヒーター NB-180	23,000	27,000

旧頁	新頁	品目コード	製品名	改定前	改定後
214	232	9062-050	マントルヒーター HA-050	24,500	27,000
214	232	9062-100	マントルヒーター HA-100	25,500	28,000
214	232	9062-200	マントルヒーター HA-200	26,000	29,000
214	232	9062-300	マントルヒーター HA-300	27,500	31,000
214	232	9062-500	マントルヒーター HA-500	28,500	32,000
214	232	9062-180	マントルヒーター HA-180	32,000	36,000
214	232	9062-280	マントルヒーター HA-280	40,000	45,000
214	232	9062-380	マントルヒーター HA-380	41,000	46,000
214	232	9062-580	マントルヒーター HA-580	53,000	60,000
214	232	9062-188	マントルヒーター HA-188	87,000	98,000
214	232	9063-1003	マントルヒーター FA-100-3	24,000	27,000
214	232	9063-2003	マントルヒーター FA-200-3	24,500	27,500
214	232	9063-3003	マントルヒーター FA-300-3	26,000	29,000
214	232	9063-5003	マントルヒーター FA-500-3	28,000	31,000
214	232	9063-1803	マントルヒーター FA-180-3	34,500	38,000
214	232	9063-2803	マントルヒーター FA-280-3	43,000	48,000
214	232	9063-3803	マントルヒーター FA-380-3	52,000	58,000
214	232	9063-5803	マントルヒーター FA-580-3	67,000	75,000
214	232	9063-1883	マントルヒーター FA-188-3	106,000	120,000
215	233	9064-100	マントルヒーター RH-100	45,000	50,000
215	233	9064-200	マントルヒーター RH-200	46,000	51,000
215	233	9064-300	マントルヒーター RH-300	50,000	55,000
215	233	9064-500	マントルヒーター RH-500	54,500	60,000
215	233	9064-180	マントルヒーター RH-180	57,500	65,000
215	233	9064-280	マントルヒーター RH-280	61,000	68,000
215	233	9064-380	マントルヒーター RH-380	69,000	76,000
215	233	9064-580	マントルヒーター RH-580	82,000	91,000
215	233	9065-050	マントルヒーター BA-050	13,500	15,000
215	233	9065-100	マントルヒーター BA-100	14,000	16,000
215	233	9065-200	マントルヒーター BA-200	16,000	18,000
215	233	9065-300	マントルヒーター BA-300	17,600	20,000
215	233	9065-500	マントルヒーター BA-500	18,200	22,000
215	233	9065-180	マントルヒーター BA-180	23,500	26,000
215	233	9065-280	マントルヒーター BA-280	27,500	31,000
215	233	9065-380	マントルヒーター BA-380	31,000	35,000
215	233	9065-580	マントルヒーター BA-580	38,000	42,000
215	233	9065-188	マントルヒーター BA-188	77,000	85,000
215	233	9066-050	マントルヒーター NF-050	20,000	24,000
215	233	9066-100	マントルヒーター NF-100	21,000	26,000
215	233	9066-200	マントルヒーター NF-200	21,500	27,000
215	233	9066-300	マントルヒーター NF-300	24,000	29,000
215	233	9066-500	マントルヒーター NF-500	24,500	30,000
215	233	9066-180	マントルヒーター NF-180	29,500	36,000
215	233	9066-280	マントルヒーター NF-280	34,000	41,000
215	233	9066-380	マントルヒーター NF-380	40,000	48,000
215	233	9066-580	マントルヒーター NF-580	51,500	62,000
215	233	9067-100	マントルヒーター SH-100	23,000	28,000
215	233	9067-200	マントルヒーター SH-200	24,000	29,000
215	233	9067-300	マントルヒーター SH-300	25,000	30,000
215	233	9067-500	マントルヒーター SH-500	26,000	32,000
215	233	9067-180	マントルヒーター SH-180	30,000	36,000
215	233	9067-280	マントルヒーター SH-580	39,000	47,000
216	234	9070-300	マントルヒーター NAB-300	27,000	30,000
216	234	9070-500	マントルヒーター NAB-500	30,000	33,000
216	234	9070-180	マントルヒーター NAB-180	40,000	44,000
216	234	9070-280	マントルヒーター NAB-280	53,000	60,000
216	234	9059-180	マントルヒーター NAC-180	35,000	42,000
216	234	9059-280	マントルヒーター NAC-280	50,000	60,000
216	234	9059-380	マントルヒーター NAC-380	55,000	66,000
216	234	9059-580	マントルヒーター NAC-580	64,000	76,000
216	234	9068-380	マントルヒーター NAS-380	50,000	55,000
216	234	9068-580	マントルヒーター NAS-580	60,000	66,000
216	234	9069-380	マントルヒーター NAZ-380	76,000	84,000
216	234	9069-580	マントルヒーター NAZ-580	90,000	99,000

旧頁	新頁	品目コード	製品名	改定前	改定後
226	244	751-02	アンプルカッター	7,200	10,000
232	250	9980-01	真空ポンプ式油汚染度試験機 NRG-SET セット1式	182,500	185,000
232	250	646-1801	濾過びん ユニ栓付き	6,600	9,100